



ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/р UA 57 300528 0000026004101329428 AT "ОТП БАНК", м. КИЇВ МФО 300528
ЄДРПОУ 36423868, ІПН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел..факс +38 (044) 280-50-34

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 08.11.2021р.

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------|---------|
| Назва продукції по НД | АХД 2000 експрес | Номер партії (серії) | 2111084 |
| Кількість продукції в серії, кг | 5200 | Дата випуску продукції | 11.2021 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Дослідження проведенні по | ТУ У 24.2-36257034-004:2009, зміна №4 |
|---------------------------|---------------------------------------|

| № | Назва показників | Вимоги нормативно-технічної документації | Результати досліджень |
|----|---|---|-----------------------|
| 1 | Зовнішній вигляд, колір | Прозора безбарвна рідина | Відповідає |
| 2 | Запах | Характерний специфічний | Відповідає |
| 3 | Показник концентрації водневих іонів, одиниць рН | 5,5 ± 1,5 | 5,11 |
| | Густина при 20 ⁰ С, г/см ³ | 0,852 ± 0,005 | 0,851 |
| 5 | Масова частка 1-пропанолу,% | 40,0 | 40,0 |
| 6 | Масова частка 2-пропанолу,% | 35,0 | 35,0 |
| 7 | Масова частка алкілдиметилбензиламонію хлориду, % | 0,15 | 0,15 |
| 8 | Упаковка | Відповідно ТУ | Відповідає |
| 9 | Маркування | Відповідно ТУ | Відповідає |
| 10 | Умови зберігання | при температурі від +5 ⁰ С до +30 ⁰ С | - |
| 11 | Термін придатності | 36 місяців | 36 місяців |

Висновок: Засіб відповідає вимогам ТУ У 24.2-36257034-004:2009, зміна №4

Начальник ВКЯ


ВРН
ПРОВІРЕНО

Осташко В.В.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2017 року

№ 602-123-20-5/ 8199

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)" - діюча речовина, мас., %: 40,0 - спирт пропіловий, 35,0-спирт ізопропіловий, 0,15-алкілдиметилбензиламоніум хлорид

виготовлений у відповідності із – технічними умовами ТУ У 24.2-36257034-004:2009 «Засіб дезінфікуючий «АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)».

Код за ДКПП, УКУЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства харчопереробної промисловості, заклади ресторанного господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної промисловості, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг, заклади та установи соціального захисту, військові частини, заклади зв'язку та банківські установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні заклади, транспорт (залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Країна-виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. Адреса виробництва: 02099, м. Київ, вул.Зрошувальна,15А. Код за СДРПОУ: 36423868.

(адреса місцевих офісів: телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за СДРПОУ: 36423868.

(адреса місцевих офісів: телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб "АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)" за параметрами гострої токсичності відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» відноситься до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру: не виявляє шкірно-подразнювальну та сенсибілізуючу дію; не спричиняє ембріотоксичної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, канцерогенної дії. ГДК н.р.з. спирту пропілового 10 мг/м³, п. 3 клас небезпеки, ГДК а.п. 0,3 мг/м³; ГДК н.р.з. спирту ізопропілового 10 мг/м³, п. 3 клас небезпеки, ГДК а.п. 0,6.



Засіб "АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)" має антимікробну активність у відношенні грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу, збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій), вірусів (у т.ч. вірусів ентеральних і парентеральних гепатитів (у т.ч. гепатити А,В,С), ВІЛ (СНІД), поліомієліту, аденовірусів, вірусів «атипової пневмонії» (SARS), «пташиного» грипу А(Н5N1), вірусів грипу, парарипу, збудників гострих респіраторних інфекцій, герпесу тощо), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітії). Засіб високоєфективний проти транзитної і резидентної мікрофлори, володіє пролонгованою антимікробною дією протягом 3-х годин (у т.ч. під медичними рукавичками).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, транспортування і використання продукту здійснювати у відповідності з вимогами «Методичних вказівок щодо застосування засобу "АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)" з метою дезінфекції рук, шкіри, невеликих за площею поверхонь та некритичних медичних виробів».

Поточний нагляд: згідно вимог «Методичних вказівок щодо застосування засобу "АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)" з метою дезінфекції рук, шкіри, невеликих за площею поверхонь та некритичних медичних виробів».

"АХД 2000 гель (АНД 2000 gel)" - готовий до застосування засіб, який використовується одноразово нерозведеним.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)" за наданою заявником документацією та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії реєстрації засобу дезінфікуючого.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namn.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 4459 від 10 березня 2017 року

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
М.П.



Чершок В.І.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

19.02.2019 № 05.1/ 4488

На № 11-02/04/11 від 15.01.2019
№ 11-02/04/12 від 15.01.2019
№ 11-02/04/13 від 15.01.2019
№ 11-02/04/14 від 15.01.2019
№ 11-02/04/15 від 15.01.2019
№ 11-02/04/16 від 15.01.2019
№ 11-02/04/17 від 15.01.2019
№ 11-02/04/18 від 15.01.2019
№ 11-02/04/19 від 15.01.2019
№ 11-02/04/20 від 15.01.2019
№ 11-02/04/21 від 15.01.2019
№ 11-02/04/22 від 15.01.2019
№ 11-02/04/23 від 15.01.2019
№ 11-02/04/24 від 15.01.2019
№ 11-02/04/25 від 15.01.2019
№ 11-02/04/26 від 15.01.2019
№ 11-02/04/27 від 15.01.2019

ТОВ «Бланідас»

пров. Новопечерський, 19/3, корп. 1,
кім.5, м. Київ, 01042

Щодо реєстрації
дезінфекційних засобів

За результатами розгляду Ваших заяв від 15.01.2019 № 11-02/04/11, № 11-02/04/12, № 11-02/04/13, № 11-02/04/14, № 11-02/04/15, № 11-02/04/16, № 11-02/04/17, № 11-02/04/18, № 11-02/04/19, № 11-02/04/20, № 11-02/04/21, № 11-02/04/22, № 11-02/04/23, № 11-02/04/24, № 11-02/04/25, № 11-02/04/26, № 11-02/04/27 щодо реєстрації дезінфекційних засобів на підставі п. 4 та п. 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 178) Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення про реєстрацію наступних дезінфекційних засобів:

| Найменування засобу | Компанія-заявник | Виробник | Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи |
|---|------------------|----------------|--|
| Засіб дезінфікуючий "Аеродизин (Aerodesin)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/8274 від 23.03.2017 |
| Засіб для дезінфекції рук "АХД 2000 гель (AHD 2000 gel)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/8198 від 23.03.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/8199 від 23.03.2017 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Засіб дезінфекційний "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/39208 від 14.12.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Бланідас-Ц Гіпохлорит" (Blanidas-C Hypochlorite)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/10854 від 14.04.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Бланідас Актив Ензим (Blanidas Active Enzyme)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/38406 від 07.12.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Бланідас 300 (Blanidas 300)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/38407 від 07.12.2017 |
| Засіб для дезінфекції рук "Бланідас софт дез (Blanidas soft des)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/38404 від 07.12.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Бланідас Оксидез (Blanidas Oxides)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/37122 від 30.11.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Бланідас НОК (Blanidas NOK)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/38405 від 07.12.2017 |
| Засіб дезінфікуючий «Лізоформін 3000 (Lysoformin 3000)» | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/7824 від 21.03.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Лізоформін плюс (Lysoformin plus)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/8197 від 23.03.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Бланідас-А Форте" (Blanidas-A Forte)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/10855 від 14.04.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Дівозан Форте" (Divosan Forte)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/10856 від 14.04.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Дівозан Гіпохлорит" (Divosan Hypochlorite)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/10857 від 14.04.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Гіпофоам" (Hypofoam)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/10858 від 14.04.2017 |
| Засіб дезінфікуючий "Бланідас-Ц ЦХ-Фоам (Blanidas-C CH-Foam)" | ТОВ "Бланідас" | ТОВ "Бланідас" | № 602-123-20-5/10845 від 14.04.2017 |

Зазначені дезінфекційні засоби внесено до Державного реєстру дезінфекційних засобів, який розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України в розділі «Відкриті дані» за посиланням: <http://moz.gov.ua/vidkriti-dani?preview=1>.

Начальник відділу з питань громадського здоров'я Департаменту впровадження реформ

Димигренко, 254 06 52

